



Endüstriyel Karıştırma Sistemleri

Industrial Mixing Systems

Karıştırma · İşleme · Dilimleme · Soyma
Mixing · Processing · Slicing · Peeling

Genel Katalog ve
Fiyat Listesi

General Catalogue &
Price List

Revolution of **DOUGH PROCESSING**





HAKKIMIZDA

1991 yılında Bedri Dirlik 'in öncülüğünde kurulan Dirmak Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, kurulduğu ilk günden itibaren tecrübenin önderliğinde, genç ve yenilikçi çizgisiyle ve her zaman kendisini geliştirmekten vazgeçmeyen yapısıyla emin adımlarla ilerlemektedir. "Dirmak" markasıyla mutfak hazırlık makineleri tasarım, üretim, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve yönetim faaliyetlerini İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan modern tesisinde sürdürmektedir.

10 Litreden 300 Litreye kadar kapasite de 100'den fazla zengin ürün çeşitliği ile Türkiye'deki tek, Dünya'da sayılı üreticileri arasında olan "Dirmak", Türkiye ve 40 yakın farklı ülkede ticari ve endüstriyel mutfaklarda tercih edilmektedir.

Dirmak sektöründe en kaliteli ve uzun ömürlü ekipmanları üretme mottosuyla; paslanmaz çelik, krom nikel sac, ithal ve yerli komponentler birleştirilerek CNC kontrollü makinalarda üretim yapmaktadır.

Planet mikser, spiral hamur yoğurma, çatallı tip hamur yoğurma, ekmek dilimleme, sandviç yarma, patates soyma, hamur açma, lokma dökme ve tulumba tatlısı makinelerinin üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Bu ürün çeşidi ile otel, restoran, tatil köyleri, hastane mutfakları, okul mutfakları, üniversite mutfakları, fabrika mutfakları, askeri mutfaklar, barlar, pastaneler, fırınlar, fast food zincirleri, şantiye mutfakları ve gemi mutfaklarına hitap etmektedir.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın birçok ülkesine ihracat faaliyetlerini sürdüren Dirmak Makina, ürün kalitesi ve kullanılabilirliği ile pazarında adından söz ettirmeyi başarmıştır.

ABOUT US

Dirmak Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti was established under leadership of Mr. Bedri Dirlik in 1991, and his experience always leads us to never giving up from upgrading our innovative lines, since it was founded. Our factory has been continuing its manufacturing activities in industrial kitchen preparation machines including design and marketing for both in domestic and abroad with our know-how at İTOB Organized Industrial Zone in Izmir / TURKEY.

Dirmak has quite wide product range over 100 kinds of machines in different capacities from 10 liters to 350 liters. Dirmak is the very first company in Turkey which running its' activities in hotel equipment industry with its machine options.

We are manufacturing our machines by using CNC - controlled machines by combining stainless steel, chrome-nickel steel, imported and domestic components with its' motto of producing the highest quality and durable equipment.

Dirmak's profession is manufacturing and marketing planetary mixers, spiral mixers, fork type dough kneaders, bread slicers, sandwich slicers, potato peelers and dough sheeter machines.

Our machines address to many sectors hotels, restaurants, holiday resorts, hospital kitchens, school kitchens, factory kitchens, military kitchens, bars, bakeries, pastries, fast food chains, worksite kitchens etc. with high product quality and ability.



IBT Serisi Planet Mikserler / IBT Series Planetary Mixers

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS



- Elektrostatik Boyalı Çelik G vde ve Paslanmaz Çelik AISI 304 G vde
Painted carbon steel or stainless steel AISI 304
- Yağsız Planet Karıştırma Sistemi
Oil-less Planetary Mixing System
- Kazan Kilitleme Sistemi
Bowl locking system
- Kullanıcı profiline uyarlanmış kontrol (dijital, analog veya dokunmatik ekran)
Control adapted to the user's profile (digital, analog or touchscreen)
- Kolay s k lebilir ve Onarılabilir  ırpma Teli ve AISI 304 Karıştırıcı Aparatlar
Easily dismountable whisk for sterilization and easy repairs. Tools in AISI 304 stainless steel
- Paslanmaz  elik AISI 304  n koruyuculara sahip kazan destek sistemi
Bowl support with stainless steel AISI 304 front structure









	IBT12	IBT22	IBT32	IBT42	IBT64	IBT80
Modeller / Models	IBT 12-VE IBT 12 VE CR	IBT 22-33 IBT 22-VE IBT 22-33 CR IBT 22 VE CR IBT 22-VES IBT 22-VES CR	IBT 32-33 IBT 32-VE IBT 32-33 CR IBT 32 VE CR IBT 32-VES IBT 32-VES CR	IBT 42-33 IBT 42-VE IBT 42-33 CR IBT 42 VE CR IBT 42-VES IBT 42-VES CR	IBT 64-33 IBT 64-VE IBT 64-33 CR IBT 64 VE CR IBT 64-VES IBT 64-VES CR	IBT 80-VE IBT 80 VE CR
Kazan Kapasitesi (L) / Bowl Capacity (L)	10	20	30	40	60	80
Gövde / Body	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	Hız Kontrollü (VE) / Variable Speed (VE)	- Hız Kontrollü (VE/VES) / Variable Speed (VE/VES) 3 Devirli / 3 Speed (33)	- Hız Kontrollü (VE/VES) / Variable Speed (VE/VES) 3 Devirli / 3 Speed (33)	- Hız Kontrollü (VE/VES) / Variable Speed (VE/VES) 3 Devirli / 3 Speed (33)	- Hız Kontrollü (VE/VES) / Variable Speed (VE/VES) 3 Devirli / 3 Speed (33)	Hız Kontrollü (VE/VES/VEL) / Variable Speed (VE/VES/VEL)
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW (VE)	1,5 kW (VE/VES) 0,5-0,7-0,9 kW (33)	1,5 kW (VE/VES) 0,5-0,7-0,9 kW (33)	3,0 kW (VE/VES) 1,0-1,5-1,85 kW (33)	3,0 kW (VE/VES) 1,0-1,5-1,85 kW (33)	4,0 kW (VE/VES)
Elektrik Gücü / Electrical Power	200-220V/1P/50-60Hz (VE)	200-220V/1P/50-60Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (33/VES)	200-220V/1P/50-60Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (33/VES)	200-220V/1P/50-60Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (33/VES)	200-220V/1P/50-60Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (33/VES)	380-415V/3P/50-60Hz
Aparatlar / Tools	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (Optional)	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (Optional)	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (Optional) - Tekerlekli Kazan Taşıma (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (Optional) - Tekerlekli Kazan Taşıma (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (Optional) - Tekerlekli Kazan Taşıma (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)
Redüksiyon Kiti (isteğe bağlı) / Reduction Kit (optional)	-	-	-	20 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit	40 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit	60 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit 40 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit



MODELLER / MODELS		IBT12	IBT22	IBT32	IBT42	IBT64	IBT80
ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSION (mm)	A	620	1120	1210	1280	1280	1380
	B	390	560	590	620	620	735
	C	220	300	310	340	340	410
	D	520	685	730	765	765	880
	E	530	700	750	790	790	910
	A'	550	1260	1370	1450	1450	1550
	Ağırlık (kg) / Weight (kg)	60	120	160	215	220	350



	IBT44	IBT66
Modeller / Models	IBT 44-VES IBT 44-VES CR	IBT 66-VES IBT 66-VES CR
Kazan Kapasitesi (L) / Bowl Capacity (L)	40	60
Gövde / Body	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	Hız Kontrollü (VES) / Variable Speed (VES)	Hız Kontrollü (VES) / Variable Speed (VES)
Motor Gücü / Motor Power	3,0 kW (VES)	3,0 kW (VES)
Elektrik Gücü / Electrical Power	380-415V/3P/50-60Hz (VES)	380-415V/3P/50-60Hz (VES)
Aparatlar / Tools	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (optional) - Tekerlekli Kazan Taşıma (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)	1 adet Kazan / 1x Bowl 1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyırıcı (Opsiyonel) / 1x scraper (optional) - Tekerlekli Kazan Taşıma (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)
Redüksiyon Kiti (isteğe bağlı) / Reduction Kit (optional)	20 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit	40 L Redüksiyon Kiti / Reduction Kit




MODELLER / MODELS		
	IBT44	IBT66
A	1350	1350
B	770	770
C	390	390
D	900	900
E	920	920
A'	1550	1550
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	350	360

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSION (mm)

IBT



	IBT80-VEL	IBT100-VEL	IBT120-VEL	IBT140-VEL	IBT200-VEL	IBT300-VEL
Modeller / Models	IBT 80-VEL IBT 80-VEL CR	IBT 100-VEL IBT 100-VEL CR	IBT 120-VEL IBT 100-VEL CR	IBT 140-VEL IBT 140-VEL CR	IBT 200-VEL	IBT 300-VEL
Kazan Kapasitesi (L) / Bowl Capacity (L)	80	100	120	140	200	300
Gövde / Body	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	Boyalı Gövde / Painted Body	Boyalı Gövde / Painted Body
Hız Seçenekleri / Speed Options	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed
Motor Gücü / Motor Power	4,0 + 0,37 KW	5,5 + 0,55 KW	7,5 + 0,55 kW	7,5 + 0,55 kW	11,0 + 1,1 kW	15,0 + 1,1 kW
Elektrik Gücü / Electrical Power	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz
Aparatlar / Tools	1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyrıcı (Opsiyonel) / 1x Scraper (Optional) - Tekerlekli Taşıma Aracı (Opsiyonel) / Trolley with wheels (Optional)	1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper 1 adet Tekerlekli Kazan / 1x Bowl with Wheels	1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper 1 adet Tekerlekli Kazan / 1x Bowl with Wheels	1 adet Hamur Kolu / 1x Hook 1 adet Çırpma Teli / 1x Whisk 1 adet Pasta Kolu / 1x Paddle 1 adet Sıyrıcı (Opsiyonel) / 1x Scraper (Optional) 1 adet Tekerlekli Kazan / 1x Bowl with Wheels	2 adet Çırpma Teli / 2x Whisk 2 adet Pasta Kolu / 2x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper 1 adet Tekerlekli Kazan / 1x Bowl with Wheels	2 adet Çırpma Teli / 2x Whisk 2 adet Pasta Kolu / 2x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper 1 adet Tekerlekli Kazan / 1x Bowl with Wheels





MODELLER / MODELS						
	IBT80-VEL	IBT100-VEL	IBT120-VEL	IBT140-VEL	IBT200-VEL	IBT300-VEL
A	1380	1850	1900	2000	2250	2300
B	735	960	980	1060	1350	1400
C	410	480	490	530	680	700
D	880	1140	1150	1200	1350	1400
E	910	1200	1250	1300	1400	1500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	400	700	900	1000	2300	2500

IBT



IBT DC		
	IBT150-DC	IBT300-DC
Modeller / Models	IBT 150-DC CR	IBT 300-DC IBT 300-DC CR
Kazan Kapasitesi (L) / Bowl Capacity (L)	150	300
Gövde / Body	Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	Hız Kontrollü / Variable Speed	Hız Kontrollü / Variable Speed
Motor Gücü / Motor Power	11,0 + 1,1 kW	15,0 + 1,1 kW
Elektrik Gücü / Electrical Power	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz
Aparatlar / Tools	2 adet Çırpma Teli / 2x Whisk 2 adet Pasta Kolu / 2x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper	2 adet Çırpma Teli / 2x Whisk 2 adet Pasta Kolu / 2x Paddle 1 adet Sıyrıcı / 1x Scraper



MODELLER / MODELS		
	IBT150-DC	IBT300-DC
A	2750	3350
B	1500	1800
C	1350	1750
D	1210	1600
E	1210	1600
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	2600	3500

ISM Serisi Spiral Mikserler / ISM Series Spiral Mixers

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS



- Elektrostatik Boyalı Çelik Gövde ve Paslanmaz Çelik AISI 304 Gövde
Painted carbon steel or stainless steel AISI 304
- Kazan hacminin % 5'ine kadar yoğurabilme.
Allows to work 5% of the bowl capacity.
- Düşük, Orta ve Yüksek Glutenli Unlara Uygun
Flours with low, medium and high gluten rate
- Kullanıcı profiline uyarlanmış kontrol (dijital, analog veya dokunmatik ekran)
Control adapted to the user's profile (digital, analog or touchscreen)
- 10 Litreden 350 Litreye kadar Geniş Opsiyan Seçeneği
Wide capacity range from 10 L to 350 L
- Tahliye kapağı
Drain cap







ISM 10-50				
	ISM10	ISM25	ISM35	ISM50
Modeller / Models	ISM 10-32 CR ISM 10-VE CR	ISM 25-32 ISM 25-32 CR ISM 25-VE ISM 25-VE CR	ISM 35-32 ISM 35-32 CR ISM 35-VE ISM 35-VE CR	ISM 50-32 ISM 50-32 CR ISM 50-VE ISM 50-VE CR
Kazan Hacmi (L) / Bowl Volume (L)	10	25	35	50
Kazan Çapı (mm) / Bowl Diameter (mm)	260	360	430	500
Un (Kg) / Flour (Kg)	4	10	15	25
Hamur (Kg) / Dough (Kg)	6	15	23	40
Gövde / Body	Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	- Hız Kontrollü / Variable Speed (VE) 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	- Hız Kontrollü / Variable Speed (VE) 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	- Hız Kontrollü / Variable Speed (VE) 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	- Hız Kontrollü / Variable Speed (VE) 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW (VE) 0,26-0,37 kW (32)	1,5 kW (VE) 0,4-0,7 kW (32)	1,5 kW (VE) 0,6-0,9 kW (32)	2,2 kW (VE) 1,0-1,6 kW (32)
Elektrik Gücü / Electrical Power	200-220V/1P/50-60 Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (32)	200-220V/1P/50-60 Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (32)	200-220V/1P/50-60 Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (32)	200-220V/1P/50-60 Hz (VE) 380-415V/3P/50-60Hz (32)




MODELLER / MODELS				
	ISM10	ISM25	ISM35	ISM50
A	400	920	990	1050
B	290	390	460	530
C	200	300	350	400
D	600	730	820	900
A'	500	1200	1300	1440
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	70	100	140	160

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSION (mm)

ISM





ISM 60-350 L						
	ISM 60	ISM 75	ISM 100	ISM 200	ISM 250	ISM 350
Modeller / Models	ISM 60-32 ISM 60-32 CR ISM 60-32 S ISM 60-32 S CR	ISM 75-32 ISM 75-32 CR ISM 75-32 S ISM 75-32 S CR	ISM 100-32 ISM 100-32 CR ISM 100-32 S ISM 100-32 S CR	ISM 200-32 S ISM 200-32 S CR	ISM 250-32 S ISM 250-32 S CR	ISM 350-32 S ISM 350-32 S CR
Kazan Hacmi (L) / Bowl Volume (L)	60	75	100	200	250	350
Kazan Çapı (mm) / Bowl Diameter (mm)	550	600	700	800	900	1000
Un (Kg) / Floor (Kg)	30	35	50	80	100	150
Hamur (Kg) / Dough (Kg)	45	50	75	120	150	225
Gövde / Body	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)	- Boyalı Gövde / Painted Body - Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	2 Devirli (32) / 2 Speed (32)
Motor Gücü / Motor Power	1,5-2,5 kW (32) 1,5-2,5 + 0,55 kW (32 S)	1,5-2,5 kW (32) 1,5-2,5 + 0,55 kW (32 S)	2,2-3,4 kW (32) 3,5-5,5 + 0,75 kW (32 S)	4,5-6,0 + 1,1 kW (32 S)	5,5-7,5 + 1,1 kW (32 S)	7,5 - 11,0 + 1,5 kW (32 S)
Elektrik Gücü / Electrical Power	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz	380-415V/3P/50-60Hz



	MODELLER / MODELS					
	ISM 60	ISM 75	ISM 100	ISM 200	ISM 250	ISM 350
A	1150	1150	1280	1350	1400	1550
B	590	630	710	820	920	1030
C	440	440	580	590	620	640
D	1000	1060	1220	1320	1450	1500
A'	1580	1610	1850	2020	2100	2250
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	320	350	550	600	650	700



	ISM 200-350	
	ISM 200	ISM 350
Modeller / Models	ISM 200-32S SBL	ISM 350-32S MmX
Kazan Hacmi (L) / Bowl Volume (L)	200	350
Kazan Çapı (mm) / Bowl Diameter (mm)	800	1000
Un (Kg) / Flour (Kg)	80	150
Hamur (Kg) / Dough (Kg)	120	225
Gövde / Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body
Hız Seçenekleri / Speed Options	▪ 2 Devirli / 2 Speed	▪ 2 Devirli / 2 Speed
Motor Gücü / Motor Power	▪ 7,5-11 kW + 1,1 kW	▪ 12-18 kW + 1,1 kW
Elektrik Gücü / Electrical Power	▪ 380-415V/3P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz



	MODELLER / MODELS	
	ISM 200	ISM 350
A	1350	1550
B	820	1030
C	590	640
D	1320	1500
A'	2020	2250
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	600	700

ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSION (mm)

PET Serisi

Çatallı Tip Hamur Yoğurma /

PET Series

Fork Type Dough Kneaders

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS

- Elektrostatik Boyalı Çelik Gövde ve Paslanmaz Çelik AISI 304 Gövde
Painted carbon steel or stainless steel AISI 304
- Kazan hacminin % 5'ine kadar yoğurabilme.
Allows to work 5% of the bowl capacity.
- Düşük, Orta ve Yüksek Glutenli Unlara Uygun
Flours with low, medium and high gluten rate
- Kullanıcı profiline uyarlanmış kontrol (dijital, analog veya dokunmatik ekran)
Control adapted to the user's profile (digital, analog or touchscreen)
- Güçlü Redüktör Dişli Sistemi
Powerful Reduction Gear System
- AISI 304 Paslanmaz Çelik Karıştırıcı Çatal
AISI 304 Stainless Steel Fork
- 50 Litreden 300 Litreye kadar Geniş Opsiyon Seçeneği
Wide capacity range from 50 L to 300 L
- Kazan Frenleme Sistemi
Bowl Brake System






PET



PET 50-300 L					
	PET 50	PET 70	PET 125	PET 200	PET 300
Modeller / Models	PET 50 PET 50-32	PET 70 PET 70-32	PET 125 PET 125-32	PET 200-32	PET 300-32 PET 300-32 CR
Kazan Kapasitesi (L) / Bowl Capacity (L)	50	70	125	200	300
Kazan Çapı (mm) / Bowl Diameter (mm)	500	600	700	900	1000
Un Kapasitesi (Kg) / Flour Capacity (Kg)	25	35	50	100	150
Hamur Kapasitesi (Kg) / Dough Capacity (Kg)	35	50	75	150	225
Gövde / Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body ▪ Paslanmaz Çelik Gövde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seçenekleri / Speed Options	▪ Tek Devirli (PET 50) / Mono Speed (PET 50) ▪ 2 Devirli (PET 50-32) / 2 Speed (PET 50-32)	▪ Tek Devirli (PET 50) / Mono Speed (PET 50) ▪ 2 Devirli (PET 50-32) / 2 Speed (PET 50-32)	▪ Tek Devirli (PET 50) / Mono Speed (PET 50) ▪ 2 Devirli (PET 50-32) / 2 Speed (PET 50-32)	▪ 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)	▪ 2 Devirli (32) / 2 Speed (32)
Motor Gücü / Motor Power	▪ 0,75 kW (PET 50) ▪ 0,4-0,7 kW (PET 50-32)	▪ 0,75 kW (PET 70) ▪ 0,6-0,9 kW (PET 50-32)	▪ 1,1 kW (PET 125) ▪ 1,5-2,5 kW (PET 125-32)	▪ 2,2 - 3,4 kW	▪ 3,2 - 5,0 kW
Elektrik Gücü / Electrical Power	▪ 380-415V/3P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz



MODELLER / MODELS					
	PET 50	PET 70	PET 125	PET 200	PET 300
A	700	800	950	1200	1250
B	600	700	800	900	1000
C	550	750	850	950	1100
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	130	180	220	380	420

IEK Serisi Ekmek Dilimleme Makinaları / IEK Series Bread Slicer Machines

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS

- Birçok ekmek tipine uygun, dayanıklı bıçaklar
Durable blades for many types of bread
- Gıdaya temas eden bütün yüzeyler AISI 304 paslanmaz çelik
All Food contact parts made AISI 304 stainless steel
- İsteğe Göre 10-20 mm Arasında Değişebilen Dilim kalınlıkları
Slice thicknesses between 10-20 mm according to request
- Kolay Kullanım / Easy to Use
- Elektrostatik Boyalı Çelik Gövde
Electrostatic Painted Steel Body
- Sessiz çalışma
Silent operation







	SETÜSTÜ MODEL / TABLETOP MODEL		AYAKLI MODEL / FLOOR MODEL		SELF SERVİS MODEL	BANTLI EKMEK DİLİMLEME / BELT TYPE BREAD SLICER
Modeller / Models	IEK 430 T	IEK 450 T	IEK 430 S	IEK 500 S	IEK 430 A	IEK 500 BB
Ekmek Uzunluğu Maks. (mm) / Bread Length Max. (mm)	430	450	430	500	430	500
Ekmek Yüksekliği Maks. (mm) / Bread Height Max. (mm)	140	140	140	140	140	200
Dilim Kalınlığı (mm) / Slice Thickness (mm)	11-13-14-16-20	11-13-14-16-20	11-13-14-16-20	11-13-14-16-20	11-13-14-16-20	11-13-14-16-20
Gövde / Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body	▪ Boyalı Gövde / Painted Body
Motor Gücü / Motor Power	▪ 0,55 kW	▪ 0,55 kW	▪ 0,55 kW	▪ 0,55 kW	▪ 0,55 kW	▪ 0,75 kW
Elektrik Gücü / Electrical Power	▪ 200-220 V/1P/50- 60Hz	▪ 200-220 V/1P/50- 60Hz	▪ 200-220 V/1P/50- 60Hz	▪ 200-220 V/1P/50- 60Hz	▪ 200-220 V/1P/50-60Hz	▪ 380-415V/3P/50-60Hz



		MODELLER / MODELS					
		IEK 430T	IEK 430S	IEK 430A	IEK 450T	IEK 500S	IEK 500 BB
ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSION (mm)	En	630	640	620	650	710	750
	Boy	690	780	680	690	780	1640
	Yükseklik	625	1150	1290	625	1150	1350
	Ağırlık (kg) Weight (kg)	100	130	150	110	150	450

DHM Serisi Hamur Açma Makinaları / DHM Series Dough Sheeter Machines

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS






DHM



	SETÜSTÜ MODEL / TABLETOP MODEL	AYAKLI MODEL / FLOOR MODEL	
Modeller / Models	DHM 50	DHM 60	DHM 60 CR
Bant Geniřlięi (mm) / Belt Width (mm)	500	600	600
Silindir apı (mm) / Roller Diameter (mm)	85	85	85
Tek Bant Uzunluęu (mm) / Belt Length for One Side (mm)	750	1350	1350
Toplam Uzunluk (mm) / Total Length for Belts (mm)	1750	2850	2850
Ebatlar (cm) / Dimensions (cm)	110 x 180 x 60	115 x 300 x 120	115 x 300 x 120
Aęırlık (kg) / Weight (kg)	180	320	320
Gövde / Body	▪ Boyalı Gvde / Painted Body	▪ Boyalı Gvde / Painted Body	▪ Paslanmaz elik Gvde (CR) / Stainless Steel Body (CR)
Hız Seenekleri / Speed Options	▪ Tek Hızlı / One Speed	▪ Hız Kontroll / Variable Speed	▪ Hız Kontroll / Variable Speed
Motor Gc / Motor Power	▪ 0,75 kW	▪ 0,75 kW	▪ 0,75 kW
Elektrik Gc / Electrical Power	▪ 380-400 V/3P/50-60Hz	▪ 200-220 V/1P/50-60Hz	▪ 200-220 V/1P/50-60Hz


MODELLER / MODELS

	DHM 50	DHM 60	DHM 60 CR
A	1780	2900	2900
B	550	1220	1220
C	120	930	960
D	980	1100	1100
Aęırlık (kg) Weight (kg)	180	350	350

DLM Serisi Lokma Dökme Makinası / DLM Series Lokma Sweet Machine

DTM Serisi Tulumba Dökme Makinası / DTM Series Tulumba - Churros Machine

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS







**DLM SERİSİ LOKMA TATLISI MAKİNALARI /
DLM SERIES LOKMA SWEET MACHINES**

Hamur Kapasitesi (kg) / Dough Capacity (kg)	12
Elektrik / Electricity	200-220 V/1P/50-60Hz
Motor Gücü (kW) / Motor Power (kW)	0,18
Ebatlar (mm) / Dimensions (mm)	400 x 600 x 500
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	30



DTM+DFM 1

**DTM SERİSİ TULUMBA MAKİNALARI /
DTM SERIES CHURROS MACHINES**

Hamur Kapasitesi (kg) / Dough Capacity (kg)	3,5
Elektrik / Electricity	200-220 V/1P/50-60Hz
Motor Gücü (kW) / Motor Power (kW)	0,37
Ebatlar (mm) / Dimensions (mm)	500 x 750 x 400
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	45



DTM+DFM 2



DTM+DFM 3



DTM+DFM 4

DKT Serisi Hamur Kesme Tartma Makinası / DKT Series Dough Dividers Machine

DHY Serisi Konik Hamur Yuvarlama Makinası / DHY Series Conical Rounders Machine

PROFESYONELLERİN TERCİHİ / THE CHOICE OF PROFESSIONALS





DKT - DHY



	DKT SERİSİ KESTARTLAR / DKT SERIES VOLUMETRIC DIVIDERS	
Kesme Kapasitesi (Saat) / Dividing Capacity per Hour	1600 - 2500 adet/saat (min,-max,)	
Bunker Hamur Kapasitesi (Kg) / Bunker Capacity (Kg)	80	
Piston Çapı ve Kesme Ağırlığı / Piston Diameter and Dividing Range	DKT 50	70 mm / 50 - 200 g (min,-max,)
	DKT 80	90 mm / 80 - 450 g (min,-max,)
	DKT 100	110 mm / 150 - 700 g (min,-max,)
	DKT 200	120 mm / 200 - 1000 g (min,-max,)
	DKT 300	150 mm / 300 - 1600 g (min,-max,)
Elektrik / Electricity	380-415V/3P/50-60Hz	
Motor Gücü (kW) / Motor Power(kW)	1,5	
Ebatlar (mm) / Dimension (mm)	700 x 1450 x 1520	
Ağırlık (Kg) / Weight (Kg)	500	

	DHY SERİSİ KONİK YUVARLAMALAR / DHY SERIES CONICAL ROUNDERS	
Yuvarlama Aralığı / Rounding Range	DHY 50	50 - 200 g
	DHY 80	80 - 450 g
	DHY 100	150 - 700 g
	DHY 200	200 - 1000 g
	DHY 300	300-1600 g
Yuvarlama Kapasitesi / Rounding Capacity per Hour	4000	
Elektrik / Electricity	380-415V/3P/50-60Hz	
Motor Gücü (kW) / Motor Power (kW)	1,3	
Ebatlar (mm) / Dimensions (mm)	1000 x 1000 x 1500	
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	240	

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

IBT SERİSİ - PLANET MİKSERLER / IBT SERIES - PLANETARY MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IBT 12-VE	10 L	HIZ KONTROLLÜ, SETÜSTÜ, 220 V/1P/50-60 Hz <i>VARIABLE SPEED, TABLETOP, 220 V/1P/50-60 Hz</i>	€ 2.490,00
	IBT 12-VE CR	10 L	HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, SETÜSTÜ, 220 V/1P/50-60 Hz <i>VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, TABLETOP, 220 V/1P/50-60 Hz</i>	€ 3.480,00
	IBT 22-33	20 L	ÜÇ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz <i>THREE SPEED, 380 V/3P/50Hz</i>	€ 4.170,00
	IBT 22-VE		HIZ KONTROLLÜ, 220 V/1P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, 220 V/1P/50Hz</i>	€ 4.540,00
	IBT 22-VES		HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz</i>	€ 4.950,00
	IBT 22-33 CR		ÜÇ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz <i>THREE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz</i>	€ 5.380,00
	IBT 22-VE CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 220V/1P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 220V/1P/50Hz</i>	€ 5.790,00
	IBT 22-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz</i>	€ 6.180,00
	IBT 32-33	30 L	ÜÇ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz <i>THREE SPEED, 380 V/3P/50Hz</i>	€ 4.540,00
	IBT 32-VE		HIZ KONTROLLÜ, 220 V/1P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, 220 V/1P/50Hz</i>	€ 4.910,00
	IBT 32-VES		HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz</i>	€ 5.320,00
	IBT 32-33 CR		ÜÇ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz <i>THREE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz</i>	€ 5.790,00
	IBT 32-VE CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 220V/1P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 220V/1P/50Hz</i>	€ 6.180,00
	IBT 32-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz <i>VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz</i>	€ 6.590,00

FIYAT LİSTESİ / PRICE LIST

IBT SERİSİ - PLANET MİKSERLER / IBT SERIES - PLANETARY MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IBT 42-33	40 L	ÜÇ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz THREE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 5.920,00
	IBT 42-VE		HIZ KONTROLLÜ, 220 V/1P/50Hz VARIABLE SPEED, 220 V/1P/50Hz	€ 6.420,00
	IBT 42-VES		HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 7.110,00
	IBT 42-33 CR		ÜÇ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz THREE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 7.560,00
	IBT 42-VE CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 220V/1P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 220V/1P/50Hz	€ 8.040,00
	IBT 42-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 8.700,00
	IBT 44-VES	40 L	HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 7.820,00
	IBT 44-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 8.510,00
	IBT 64-33	60 L	ÜÇ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz THREE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 6.350,00
	IBT 64-VE		HIZ KONTROLLÜ, 220 V/1P/50Hz VARIABLE SPEED, 220 V/1P/50Hz	€ 6.810,00
	IBT 64-VES		HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 7.670,00
	IBT 64-33 CR		ÜÇ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz THREE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 7.710,00
	IBT 64-VE CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 220V/1P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 220V/1P/50Hz	€ 8.190,00
	IBT 64-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 8.860,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

IBT SERİSİ - PLANET MİKSERLER / IBT SERIES - PLANETARY MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IBT 66-VES	60 L	HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz	9.160,00
	IBT 66-VES CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 11.900,00
	IBT 80-VE	80 L	HIZ KONTROLLÜ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 12.250,00
	IBT 80-VEL		HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, 380 V/3P/50Hz	€ 13.180,00
	IBT 80-VE CR		HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY 380 V/3P/50Hz	€ 15.000,00
	IBT 80-VEL CR		HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 16.350,00
	IBT 88-VEL+	80 L BOWL	HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, 380 V/3P/50Hz	€ 18.500,00
	IBT 88-VEL+ CR		HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 24.700,00
	IBT 100 E	100 L BOWL	HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, 380 V/3P/50Hz	€ 21.000,00
	IBT 100-VEL		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 28.600,00
	IBT 100-VEL CR		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 37.800,00
	IBT 120 E	120 L BOWL	HIZ KONTROLLÜ, ASANSÖR SİSTEMLİ, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, ELEVATOR SYSTEM, 380 V/3P/50Hz	€ 22.680,00
	IBT 120-VEL		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 30.240,00
	IBT 120-VEL CR		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 40.500,00

FIYAT LİSTESİ / PRICE LIST

IBT SERİSİ - PLANET MİKSERLER / IBT SERIES - PLANETARY MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IBT 140-VEL	140 L	HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 40.500,00
	IBT 140-VEL CR		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 52.400,00
	IBT 150 DC CR	150 L	HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 87.000,00
	IBT 200-VEL	200 L	HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 88.000,00
	IBT 300-VEL	300 L	HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 102.000,00
	IBT 300-DC	300 L	HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM 380 V/3P/50Hz	€ 140.000,00
	IBT 300-DC CR		HIZ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK PANEL, ASANSÖR SİSTEMLİ, PASLANMAZ GÖVDE, 380 V/3P/50Hz VARIABLE SPEED, TOUCH SCREEN CONTROL PANEL, ELEVATOR SYSTEM, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 183.000,00

ISM SERİSİ - SİRAL MİKSERLER / ISM SERIES - SPIRAL MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	ISM 10-32 CR	10 L KAZAN, 10 L BOWL	260 mm	İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 2.600,00
	ISM 10-VE CR	4 KG UN 4 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 2.850,00
	ISM 20 ECO	20 L KAZAN, 20 L BOWL 6 KG UN 6 KG FLOUR	320 mm	TEK DEVİRLİ, 380V/3P/50 Hz ONE SPEED, 380V/3P/50 Hz	€ 2.160,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

ISM SERİSİ - SİRAL MİKSERLER / ISM SERIES - SPIRAL MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	ISM 25-32	25 L KAZAN, 25 L BOWL	360 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 3.390,00
	ISM 25-VE			HIZ KONTROLLÜ, 230 V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, 230 V/1P/50-60 Hz	€ 4.020,00
	ISM 25-32 CR	10 KG UN 10 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 4.020,00
	ISM 25-VE CR			HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 230V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 230V/1P/50-60 Hz	€ 4.630,00
	ISM 30-32	30 L KAZAN, 30 L BOWL,	400 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 3.980,00
	ISM 30-VE	13 KG UN, 13 KG FLOUR		HIZ KONTROLLÜ, 220 V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, 220 V/1P/50-60 Hz	€ 4.630,00
	ISM 30 MmX	30 L KAZAN, 30 L BOWL, 13 KG UN 13 KG FLOUR	400 mm	İKİ DEVİRLİ, ÇIKABİLEN KAZANLI, 380V/3P/50 Hz TWO SPEED, BOWL REMOVABLE, 380V/3P/50 Hz	€ 5.400,00
	ISM 35-32	35 L KAZAN, 35 L BOWL, 15 KG UN 15 KG FLOUR	430 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 3.980,00
	ISM 35-VE			HIZ KONTROLLÜ, 230 V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED,230 V/1P/50-60 Hz	€ 4.630,00
	ISM 35-32 CR			İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 5.550,00
	ISM 35-VE CR			HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 230V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 230V/1P/50-60 Hz	€ 6.180,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST					
ISM SERİSİ - SİRAL MIKSERLER / ISM SERIES - SPIRAL MIXERS					
	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	ISM 50-32	50 L KAZAN, 50 L BOWL, 20 KG UN 20 KG FLOUR	500 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 4.540,00
	ISM 50-VE			HIZ KONTROLLÜ, 230 V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, 230 V/1P/50-60 Hz	€ 5.230,00
	ISM 50-32 CR			İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 6.030,00
	ISM 50-VE CR			HIZ KONTROLLÜ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 230V/1P/50-60 Hz VARIABLE SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 230V/1P/50-60 Hz	€ 6.700,00
	ISM 55-32			İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 5.850,00
	ISM 60-32	60 L KAZAN, 60 L BOWL	530 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 7.350,00
	ISM 60-32S	30 KG UN 30 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 8.970,00
	ISM 75-32	75 L KAZAN, 75 L BOWL,	600 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 7.350,00
	ISM 75-32S			İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 8.970,00
	ISM 75-32 CR	35 KG UN 35 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50 Hz	€ 8.640,00
	ISM 75-32S CR			İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 10.260,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

ISM SERİSİ - SİRAL MİKSERLER / ISM SERIES - SPIRAL MIXERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	ISM 100-32			İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50Hz	€ 10.700,00
	ISM 100-32S	100 L KAZAN, 100 L BOWL,	700 mm	İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 12.420,00
	ISM 100-32 CR	50 KG UN 50 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50 Hz	€ 12.100,00
	ISM 100-32S CR			İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 15.000,00
	ISM 200-32S	200 L KAZAN 200 L BOWL	800 mm	İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 14.260,00
	ISM 200-32S CR	80 KG UN 80 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED,, REVERSE BOWL, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 16.960,00
	ISM 250-32S	250 L KAZAN, 250 L BOWL,	850 mm	İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 18.250,00
	ISM 250-32S CR	100 KG UN 100 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 23.500,00
	ISM 350-32S	350 L KAZAN, 350 L BOWL,	950 mm	İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 19.660,00
	ISM 350-32S CR	150 KG UN 150 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE 380 V/3P/50Hz, TWO SPEED, REVERSE BOWL, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50Hz	€ 24.740,00
	ISM 350 MmX	350 L KAZAN, 350 L BOWL, 150 KG UN 150 KG FLOUR	950 mm	MOBİL MİKSER, İKİ DEVİRLİ, İKİ YÖNE DÖNEBİLEN KAZAN, 380 V/3P/50Hz MOBILE BOWL, TWO SPEED, REVERSE BOWL, 380 V/3P/50Hz	€ 54.000,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST			
ISM SERİSİ - SİRAL MIKSERLER / ISM SERIES - SPIRAL MIXERS			
	KOD / CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	ISM 1600	MOBİL MIKSER KAZAN KALDIR-DEVİR, 160 -220 cm KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ, 380V/3P/50Hz WITH LIFT, 160-220 cm BOWL UNLOAD HEIGHT, 380 V/3P/50Hz	€ 39.000,00
	YEDEK KAZAN SPARE BOWL	ISM 350 MmX MOBİL MIKSER YEDEK KAZANI ISM 350 MmX MOBILE MIXER SPARE BOWL	€ 16.500,00

PET SERİSİ - ÇATALLI HAMUR YOĞURMALAR / PET SERIES - FORK MIXERS					
	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	KAZAN ÇAPI BOWL DIAMETER	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	PET 50	50 L KAZAN, 50 L BOWL,	500 mm	TEK DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz ONE SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 3.030,00
	PET 50-32	20 KG UN 20 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 3.680,00
	PET 70	70 L KAZAN, 70 L BOWL,	600 mm	TEK DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz ONE SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 3.350,00
	PET 70-32	35 KG UN 35 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 4.000,00
	PET 125	125 L KAZAN, 125 L BOWL,	750 mm	TEK DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz ONE SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 4.540,00
	PET 125-32	50 KG UN 50 KG FLOUR		İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 5.300,00
	PET 200-32	200 L KAZAN, 200 L BOWL, 100 KG UN 100 KG FLOUR	900 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 9.720,00
	PET 300-32	300 L KAZAN, 300 L BOWL, 150 KG UN 150 KG FLOUR	1000 mm	İKİ DEVİRLİ, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, 380 V/3P/50 Hz	€ 10.500,00
	PET 300-32 CR	300 L KAZAN, 300 L BOWL, 150 KG UN 150 KG FLOUR	1000 mm	İKİ DEVİRLİ, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380 V/3P/50 Hz TWO SPEED, STAINLESS STEEL BODY, 380 V/3P/50 Hz	€ 14.260,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

IEK SERİSİ - EKMEK DİLİMLEMELER / IEK SERIES - BREAD SLICERS

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IEK 430 T	11-13-14-16-20 mm	SETÜSTÜ, 430 mm MAKS. EKMEK GENİŞLİĞİ, 220 V/1P/50 Hz TABLETOP, 430 mm MAX. BREAD WIDTH 220 V/1P/50 Hz	€ 2.600,00
	IEK 450 T		SETÜSTÜ, 450 mm MAKS. EKMEK GENİŞLİĞİ 220 V/1P/50 Hz TABLETOP, 450 mm MAX. BREAD WIDTH 220 V/1P/50 Hz	€ 2.920,00
	IEK 430 S		430 mm MAKS. EKMEK GENİŞLİĞİ, 220 V/1P/50 Hz 430 mm MAX. BREAD WIDTH, 220 V/1P/50 Hz	€ 2.750,00
	IEK 430 A		SELF SERVİS MODEL, 430 mm MAKS. EKMEK GENİŞLİĞİ 220 V/1P/50 Hz SELF SERVICE MODEL, 430 mm MAX. BREAD WIDTH 220 V/1P/50 Hz	€ 5.550,00
	IEK 500 S		500 mm MAKS. EKMEK GENİŞLİĞİ 220 V/1P/50 Hz 500 mm MAX. BREAD WIDTH 220 V/1P/50 Hz	€ 3.050,00
	IEK 500 BB		BANTLI EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI, 500 mm BANT GENİŞLİĞİ, 380V/3P/50Hz BREAD SLICER MACHINE WITH BELT, MAX BREAD WIDTH 500 mm, 380V/3P/50Hz	€ 14.500,00

AKSESUAR / ACCESSORIES

	KOD / CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	IEKS	IEK SERİSİ SETÜSTÜ EKMEK DİLİMLEME MAKİNALARI İÇİN STAND SUPPORT WITH WHEELS FOR IEK TABLETOP MODELS	€ 760,00

DHM SERİSİ - HAMUR AÇMA MAKİNALARI / DHM SERIES - DOUGH SHEETERS

	KOD / CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	DHM 50	SETÜSTÜ, BANT GENİŞLİĞİ 500 mm, 380V/3P/50Hz TABLETOP, BAND WIDTH 500 mm, 380V/3P/50Hz	€ 7.700,00
	DHM 60	BOYALI GÖVDE, BANT GENİŞLİĞİ 600 mm, 380V/3P/50Hz PAINTED BODY, BAND WIDTH 600 mm, 380V/3P/50Hz	€ 7.780,00
	DHM 60 CR	PASLANMAZ GÖVDE, BANT GENİŞLİĞİ 600 mm, 220V/1P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, BAND WIDTH 600 mm, 220V/1P/50Hz	€ 8.940,00
	DHM 60 PROCUT	TEK BANT UZUNLUĞU 1350 mm, KRUVASAN KESME İSTASYONLU, (1 SET KRUVASAN KESME İSTASYONU FİYATA DAHİLDİR), 380V/3P/50Hz TAPE LENGTH 1350 mm, WITH CROISSANT CUTTING STATION, (CROISSANT CUTTING STATION INCLUDES PRICE 1 SET OF CUTTING), 380V/3P/50Hz	€ 18.000,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST
DKT SERİSİ - KESTART MAKİNALARI / DKT SERIES - DOUGH DIVIDER MACHINES

	KOD / CODE	"SAATLİK KAPASİTE HOURLY CAPACITY"	"GRAMAJ ARALIĞI WEIGHT RANGE"	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	DKT 50	1600-2000	50-200 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 17.400,00
	DKT 80	1600-2000	80-450 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 17.400,00
	DKT 100	1600-2000	150-700 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 17.400,00
	DKT 200	1600-2000	200-1000 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 17.400,00
	DKT 300	1600-2000	300-1600 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 17.400,00

**DHY SERİSİ - KONİK YUVARLAMA MAKİNALARI /
DHY SERIES - CONICAL ROUNDER MACHINES**

	KOD / CODE	"SAATLİK KAPASİTE HOURLY CAPACITY"	"GRAMAJ ARALIĞI WEIGHT RANGE"	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	DHY 50	1000-2500	50-200 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 10.500,00
	DHY 80	1000-2500	80-450 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 10.500,00
	DHY 100	1000-2500	150-700 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 10.500,00
	DHY 200	1000-2500	200-1000 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 10.500,00
	DHY 300	1000-4500	200-1000 g	PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE, 380V/3P/50Hz STAINLESS STEEL BODY, 380V/3P/50Hz	€ 10.500,00

FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST

 DLM & DTM SERİSİ - LOKMA VE TULUMBA MAKİNALARI /
 DLM & DTM SERIES - LOKMA AND CHURROS MACHINES

	KOD / CODE	KAPASİTE / CAPACITY	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	FİYAT (€) / PRICE (€)
	DLM	12 KG HAMUR 12 KG DOUGH	LOKMA MAKİNASI, 220V/1P/50 Hz LOKMA SWEET MACHINE, 220V/1P/50 Hz	€ 2.320,00
	DTM	3,5 KG HAMUR 3,5 KG DOUGH	TULUMBA MAKİNASI, 220V/1P/50 Hz CHURROS MACHINE, 220V/1P/50 Hz	€ 4.750,00
	DFM 1	12 L YAĞ KAPASİTESİ 12 L OIL CAPACITY DIA: 600 Mm	TEK PİŞİRİCİ, Q 600 mm, 380V/3P/50 Hz ONE COOKER WITH ELECTRICITY, Q 600 mm, 380V/3P/50 Hz	€ 2.970,00
	DFM 2	12 L YAĞ KAPASİTESİ 12 L OIL CAPACITY DIA: 600 Mm	ÇİFT PİŞİRİCİ, Q 600 mm, 380V/3P/50 Hz TWO COOKER WITH ELECTRICITY, Q 600 mm 380V/3P/50 Hz	€ 4.750,00
	DFM 3	12 L YAĞ KAPASİTESİ 12 L OIL CAPACITY DIA: 600 Mm	TEK PİŞİRİCİ, Q600mm VE ÇİFT ŞERBETLİK 380V/3P/50 Hz ONE COOKER, DOUBLE SHERBET WITH ELECTRICITY Q 600 mm 380V/3P/50 Hz	€ 4.550,00
	DFM H		LOKMA VE TULUMBA MAKİNALARI İÇİN TAŞIMA SEHPASI HANDLING APPARATUS FOR LOKMA AND CHURROS MACHINE	€ 900,00





DİRMAK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

İtob Organize Sanayi Bölgesi 10025 Sokak No: 7-9
Tekeli Menderes / İzmir / TÜRKİYE

+90 (232) 264 12 03

+90 (232) 264 12 35

info@dirmakmakina.com

www.dirmakmakina.com

